

Notitie:

Analyse van het grondgebruik rondom N2000 gebied de Groote Peel (2009 t/m 2025)

juni 2026



Inleiding en onderzoeksvraag


Er wordt vaak gezegd dat steeds meer grasland rondom natuurgebieden verdwijnt en dat daarvoor akkerland in de plaats komt. Met behulp van de data uit basisregistratie gewaspercelen (BRP)¹ is onderzocht of dit ook het geval is voor N2000-gebied en Nationaal Park de Groote Peel, op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. In deze analyse wordt de volgende onderzoeksvraag behandeld:

Hoe heeft het grondgebruik rondom het N2000-natuurgebied de Groote Peel zich ontwikkeld tussen 2009 en 2025, en welke verschillen zijn zichtbaar tussen de zone tot 500 meter en de zone tot 2 kilometer van het natuurgebied?

Na de samenvattende conclusie die in deze notitie kan worden getrokken over het grondgebruik binnen bovengenoemde zones, wordt de analysemethodiek besproken. Vervolgens worden de resultaten van de analyse op gedetailleerde wijze gepresenteerd.

Samenvattende conclusie

Op basis van de analyse kan worden geconcludeerd dat er duidelijk sprake is van intensivering van het grondgebruik rondom het natuurgebied tussen 2009 en 2025. Die intensivering is bovendien sterker in de directe zone van 500 meter dan in de bredere zone van 2 kilometer.



Figuur 1: ontwikkeling van het grondgebruik voor de periode 2009-2025 in de zone tot 500 meter en tot 2 kilometer rondom de Groote Peel in percentages en in hectaren

¹ Basisregistratie gewaspercelen (BRP) : openbare data te downloaden via <https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-gewaspercelen-brp->

Ontwikkeling in 2 km zone rondom de Groote Peel

De belangrijkste trend is een verschuiving van grasland naar intensiever agrarisch gebruik, vooral intensief bouwland.


Belangrijkste ontwikkelingen 2009 → 2025

	2009	2025 Ontwikkeling
Intensief Bouwland	12,3%	23,0% Sterke toename
Extensief Bouwland	40,5%	37,4% Lichte afname
Totaal Bouwland	52,8%	60,4% Duidelijke toename
Grasland	47,1%	38,2% Duidelijke afname
Overige	0,1%	1,4% Lichte toename

Figuur 2: overzicht van het grondgebruik in de 2 kilometerzone rondom de Groote Peel voor 2009 en 2025

Belangrijkste constatering:

- Het aandeel **intensief bouwland is bijna verdubbeld**.
- In 2025 was er 326 ha. meer intensief bouwland dan in 2009; een verschil van ruim 456 voetbalvelden².
- Het totaal aandeel bouwland (intensief en extensief samen) neemt met bijna 8 procentpunt toe, terwijl het extensieve bouwland qua aandeel licht afneemt.
- Het aandeel grasland neemt met bijna 9 procentpunt af.
- In 2025 was er 324 ha. minder grasland dan in 2009.
- De 2 km zone ontwikkelt zich dus richting **meer intensieve landbouwproductie**.
- De trend van intensivering van het bouwland en gelijktijdige afname van het grasland wordt ingezet vanaf 2015-2016.



Figuur 3: ontwikkeling van het grondgebruik in de 2 kilometerzone rondom de Groote Peel voor 2009 tot en met 2025

² Oppervlakte van een voetbalveld aansluitend bij de standaardisering van NRC; zij gaan uit van het standaard FIFA en Eredivisie voetbalveld: 105 meter × 68 meter = 7.140 m² = 0,714 ha.

Ontwikkeling in 500 meter zone rondom de Groote Peel

In de directe nabijheid van het natuurgebied is de verandering nog sterker.



Belangrijkste ontwikkelingen 2009 → 2025

	2009	2025 Ontwikkeling
Intensief Bouwland	9,4%	20,0% Sterke toename
Extensief Bouwland	32,9%	32,6% Lichte afname
Totaal Bouwland	42,3%	52,5% Sterke toename
Grasland	57,6%	45,3% Sterke afname
Overige	0,1%	2,1% Lichte toename

Figuur 4: overzicht van grondgebruik in de 500 meterzone rondom de Groote Peel voor 2009 en 2025

Belangrijkste constatering:

- Het aandeel intensief bouwland is **meer dan verdubbeld**.
- Het aantal ha. intensief bouwland is met 71,7 ha. gegroeid.
- Het aantal ha. grasland neemt met 93 ha. fors af.
- Totale hoeveelheid bouwland neemt sterk toe; het extensieve deel neemt licht af.
- De landbouw direct rond het natuurgebied wordt dus eveneens intensiever.
- Net zoals in de 2 km zone is de trend van intensivering van het bouwland en de gelijktijdige afname van het grasland ingezet vanaf 2015-2016, maar vooral ook vanaf 2022.
- Intensievere teelten worden regelmatig afgewisseld door minder intensieve teelten (zoals maïs) waardoor er soms trendbreuken lijken te zijn (bijvoorbeeld het jaar 2025).



Figuur 5: ontwikkeling van het grondgebruik in de 500 meterzone rondom de Groote Peel voor 2009 tot en met 2025

Vergelijking 500 meter versus 2 kilometer

Belangrijkste verschil:

De 500 meter zone kende oorspronkelijk **een minder intensief karakter**

- meer grasland,
- minder intensief bouwland.

Tussen 2009 en 2025 schuift de 500 zone echter duidelijk op richting intensiever gebruik waarbij met name de sterkere afname van het aandeel grasland in het oog springt. De afname van het aandeel grasland bedraagt binnen de 500 meter 12,3 procentpunt en binnen een afstand van 2 kilometer 8,9 procentpunt.

	2009		2025	
	500m	2000m	500m	2000m
Intensief Bouwland	9,4%	12,3%	20,0%	23,0%
Extensief Bouwland	32,9%	40,5%	32,6%	37,4%
Totaal Bouwland	42,3%	52,8%	52,5%	60,4%
Grasland	57,6%	47,1%	45,3%	38,2%
Overige	0,1%	0,1%	2,1%	1,4%


Figuur 6: vergelijking van het grondgebruik in de 500 meter en 2 kilometerzone rondom de Groote Peel voor 2009 en 2025

Methodiek en beperkingen van de data

Het doel van de analyse is om in kaart te brengen welke (type) teelten in de jaren 2009 t/m 2025 toe- en afnemen. Hiervoor wordt een analysegebied gedefinieerd waarvoor per jaar wordt berekend hoeveel hectaren van een bepaald gewas er in dat analysegebied werd geteeld volgens de BRP gewaspercelen. De hoofdcategorie 'Bouwland' wordt opgesplitst in subcategorieën, door de afzonderlijke gewassen binnen deze hoofdcategorie aan verschillende subcategorieën toe te wijzen.

Afbakening gebied: Percelen buiten N2000 en buiten de reeds gerealiseerde NNN-natuur aangrenzend aan de Groote Peel


Voor de analyse worden de percelen geselecteerd buiten N2000 en buiten de (momenteel gerealiseerde NNN-gebieden) aangrenzend aan de Groote Peel. Dat wil dus zeggen dat percelen die in de BRP zijn geregistreerd binnen het donkergroene en gearceerde gebied op onderstaande kaart niet worden meegenomen in de analyse.



Figuur 7: 500 meter en 2 kilometerzone rondom de Groote Peel

Voordeel om alleen de percelen buiten N2000 en de gerealiseerde NNN-gebieden te nemen is dat op deze wijze beter vergelijkbare cijfers worden verkregen. Binnen deze natuurgebieden worden de percelen niet consequent geregistreerd, waardoor het aantal geregistreerde hectaren sterk fluctueert. Nadeel van deze aanname is dat de omschakeling in de NNN-gebieden naar natuur op deze wijze niet in beeld wordt gebracht. Dit kan echter in een separate analyse eenvoudig worden gedaan.

Onderstaande figuur is een weergave van alle gewaspercelen (binnen en buiten N2000 en NNN) voor de jaren 2009 en 2025.



Figuur 8: grondgebruik voor de 500 meter en 2 kilometerzone rondom de Groote Peel voor 2009 en 2025

Analyse van 2 afstandszones: 2 kilometer en 500 meter

Beide afstanden sluiten aan bij het bestrijdingsmiddelenonderzoek dat WBdP in 2026 heeft gepubliceerd³. Daarnaast sluiten deze afstanden aan bij de twee toekomstscenario's die zijn bekeken door de Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in LANDBOUW- EN NATUURVERKENNING, Op zoek naar een nieuwe balans⁴.

In het intensief-technologisch scenario wordt uitgegaan van extensief grondgebruik in zones van 2000 meter rond N2000-gebieden, waardoor er buiten die zones op een relatief intensieve technologische wijze van landbouw kan worden bedreven. In het Natuur-inclusief scenario wordt uitgegaan van extensief grondgebruik in zones van 500 meter rond N2000-gebieden. Buiten deze zones zou er een groter areaal worden aangewezen voor extensiever agrarisch gebruik.

Het PBL definieert de zones rondom de natuurgebieden als zeer extensief agrarisch gebied dat veel landschapselementen bevat, zoals natuurvriendelijke oevers, hagen en bomen. In dit zeer extensief agrarische gebied heeft de landbouw geen hoofdfunctie.

³ Werkgroep Behoud de Peel (april 2026), Onderzoek naar de verspreiding van pesticiden in de Groote Peel, Deurne: Dr. Otto Plantema en Drs. Boena van Noorden

<https://wbdp.nl/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-28-WBdP-onderzoek-verspreiding-pesticiden-Groote-Peel.pdf>

⁴ PBL (2025), Landbouw- en Natuurverkenning: Zoeken naar een nieuwe balans tussen landbouw en natuur in 2050. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (in samenwerking met WUR en Deltares)

<https://www.pbl.nl/system/files/document/2025-10/pbl-2025-landbouw-en-natuurverkenning-5076-2.pdf>

Beperkingen van de gebruikte data

1. Detaillering van de gewassen is niet hetzelfde over de verschillende jaren

In de eerdere jaren was de data minder gedetailleerd. Zo werden lelies, tulpen en gladiolen allemaal samengevoegd in het gewas: 'bloembollen en knollen'. Door de analyse in eerste instantie te richten op hoofdcategorieën zijn de cijfers vergelijkbaar over de jaren.

2. Inconsequentie in de indeling van het gewas 'graszoden' hoofdcategorie in de BRP data

Het gewas 'graszoden' werd in de BRP-data in de periode 2018 t/m 2022 ingedeeld in de categorie 'grasland'. In 2023 is dat gewijzigd en valt graszoden in de categorie 'bouwland'. Bij deze analyse is ervoor gekozen om de categorisering in de BRP-gewaspercelen te respecteren. Dit betekent dat in de geanalyseerde cijfers van 2018 t/m 2022 graszoden onder 'grasland' vallen en in 2023 onder 'bouwland'. Hieronder staan de hectaren graszoden weergegeven voor de jaren waarin er graszoden zijn geregistreerd. In de periode vóór 2018 zijn er geen graszoden als zodanig geregistreerd in de 2000-meter zone rondom de Groote Peel.

Zone	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
500m	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	0	0	0
2000m	23,9	23,9	23,9	28,8	28,6	4,9	0	0


3. Gewaspercelen worden ingevuld door de gebruiker van het perceel.

De gebruiker heeft er belang bij om de gegevens in het BRP in te vullen, omdat dit meestruimte oplevert en omdat er voor geregistreerde percelen subsidie kan worden verkregen (zoals de GLB subsidie). Over het algemeen vindt de registratie dan ook gewoon plaats. Toch zijn er enkele percelen die niet zijn ingevuld. In 2025 is het de schrijvers bekend dat er in ieder geval 2 aardappelpercelen niet zijn geregistreerd. Om de cijfers vergelijkbaar en betrouwbaar te houden zijn deze percelen niet toegevoegd.

Mede doordat niet alle percelen consequent worden geregistreerd zijn er fluctuaties zijn in het aantal geregistreerde hectaren.

4. Landschapselementen als nieuwe hoofdcategorie in 2023


Landschapselementen kunnen sinds 2023 worden ingevoerd in de BRP. Daar vallen ook sloten, boomgroepen en cetera onder. Vóór 2023 werden deze landschapselementen óf niet ingevuld, óf meegeteld als oppervlakte waar het gewas werd geteeld. In de analyse zijn gewassen van de hoofdcategorie landschapselementen samen met de hoofdcategorieën braakland, natuurterrein en overige samengevoegd tot 'overige'. Doordat landschapselementen pas sinds 2023 worden geregistreerd laat deze categorie in dat jaar een sprongetje zien. Onderstaande figuur laat de opbouw van de hectaren 'overige' in de analyse zien voor de zone van 2 kilometer rondom de Groote Peel.



Figuur 9: opbouw van het aantal hectaren 'overig' in de 2 kilometerzone rondom de Groote Peel

Analyse op de kaart

Ontwikkeling van landbouwpercelen rondom de Groote Peel



Deze kaarten zijn gemaakt o.b.v. de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP). Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei.

De BRPgegevens zijn openbaar beschikbaar op pdok.nl en zijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Figuur 10: overzicht van het grondgebruik in de 500 meter en 2 kilometerzone rondom de Groote Peel

Resultaten analyse percelen 2 kilometer

In onderstaande tabel staat het aantal hectaren van de hoofdcategorieën zoals opgenomen in de BRP gewaspercelen. De hoofdcategorie 'bouwland' is opgesplitst in subcategorieën. De oranje categorieën worden ingeschat als intensief bouwland en de gele categorieën als extensief.

Hierbij dient een kanttekening te worden geplaatst. Deze indeling is moeilijk te maken aangezien de milieudrukfactoren van de verschillende gewassen moeilijk met elkaar vergelijkbaar zijn. Bij maïs worden minder kilogram bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt dan bij aardappelen⁵, maar deze bestrijdingsmiddelen kunnen nog steeds schade toebrengen aan natuur en leefomgeving. Zo worden bij de teelt van maïs ook de nodige bestrijdingsmiddelen met PFAS gebruikt⁶. Daarnaast zegt het aantal kilogram van een bestrijdingsmiddel niets over de toxiciteit van dat bestrijdingsmiddel. Ook zijn mate van grondbewerking, waterbehoefte en bemesting (en bijbehorende uitspoeling van nutriënten) allemaal belangrijk om in ogenschouw te nemen. Onderstaande indeling sluit aan bij wat over het algemeen als 'intensieve' en 'extensieve' akkerbouwteelten worden gezien.

Aantal hectaren zoals opgenomen in BRP-gewaspercelen binnen een afstand van 2 kilometer rondom N2000-gebied de Grootte Peel (buiten gerealiseerd aangrenzend NNN)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(Boom)kwekerij, vaste planten	29,7	36,5	46,3	73,6	71,8	64,7	59,2	60,0	63,1	57,7	58,6	52,8	51,1	59,0	61,7	46,1	41,2
Aardappelen	195,2	177,8	164,6	120,9	155,0	181,7	95,3	140,1	191,6	186,0	216,1	248,8	223,1	242,4	313,6	299,6	313,4
Bieten	92,4	54,5	58,0	67,6	59,3	81,7	67,5	88,3	95,4	140,0	120,7	168,1	112,0	142,4	111,7	183,7	129,8
Bouwland - overig	20,3	17,2	10,1	5,0	3,8	6,9	7,9	16,0	5,7	6,9	11,0	9,2	17,8	8,3	24,6	20,7	26,5
Fruitteelt: Fruit en Noten	8,9	3,3	9,8	11,5	9,6	9,6	9,6	9,6	14,7	15,7	15,3	9,8	15,3	11,2	11,3	5,5	1,1
Granen	42,8	36,3	30,2	24,3	38,7	20,6	79,1	41,8	38,9	82,9	66,1	95,3	78,9	74,6	62,8	57,5	108,4
Groenbemester, Braak, Vanggewas	1,2		11,7	4,0	8,0	2,5	9,9	9,7	5,2	8,9	7,5	10,5	9,3	19,1	43,6	89,9	85,7
Groenten - overig	62,5	102,1	90,2	131,8	124,3	152,2	132,2	145,2	71,5	34,7	134,7	71,2	126,0	115,3	209,2	163,5	149,9
Mais	1.250,0	1.244,1	1.227,9	1.188,8	1.192,1	1.131,5	1.108,0	994,9	1.072,9	1.071,0	1.036,8	1.061,5	1.049,0	1.081,1	1.004,1	931,7	959,8
Siersteelt: Bloembollen en Knollen	11,2	9,1	7,3	7,8	8,8	1,5	11,8	19,0	6,0	24,9		3,6	8,9	11,0	22,6	29,2	27,2
Uien				4,5			9,1	11,7	43,2	42,8	11,0	24,9	26,9	13,8	24,3	45,9	63,3
Categorie – Bouwland	1.714,1	1.681,0	1.656,1	1.639,9	1.671,5	1.653,0	1.589,4	1.536,2	1.608,1	1.671,4	1.677,8	1.755,9	1.718,4	1.778,1	1.889,4	1.873,3	1.906,4
	52,8%	52,4%	51,9%	51,5%	52,7%	52,4%	50,5%	48,6%	51,0%	52,3%	52,7%	55,2%	53,9%	56,3%	58,5%	58,5%	60,4%
Categorie - Braakland	0,3			1,5	0,1		0,2									1,0	3,2
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Categorie - Grasland	1.530,2	1.524,6	1.530,4	1.540,4	1.501,8	1.502,1	1.557,2	1.619,2	1.543,8	1.520,3	1.500,8	1.423,8	1.466,7	1.378,3	1.305,6	1.283,7	1.206,2
	47,1%	47,5%	48,0%	48,4%	47,3%	47,6%	49,5%	51,3%	48,9%	47,6%	47,2%	44,7%	46,0%	43,6%	40,4%	40,1%	38,2%
Categorie - Landschapselement															31,0	26,1	24,7
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,8%	0,8%
Categorie - Natuurterrein	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,0	2,2	2,0	3,1	1,2	0,7	0,7	1,8	8,5	8,4
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,3%
Categorie - Overige	1,9	1,1	1,6	1,7	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,9	1,4	1,4	1,4	7,2	7,2
	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%
Totaal	3.246,6	3.206,6	3.188,0	3.183,5	3.174,5	3.157,1	3.147,3	3.157,9	3.154,6	3.194,3	3.182,2	3.182,9	3.187,2	3.158,5	3.229,2	3.199,8	3.156,1
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Per hoofdcategorie																	
Intensief Bouwland	399,9	383,3	376,2	417,7	428,9	491,6	384,7	473,9	485,5	501,8	556,4	579,3	563,4	595,0	754,3	773,6	725,9
Extensief Bouwland	1314,2	1297,6	1279,9	1222,2	1242,6	1161,4	1204,8	1062,3	1122,6	1169,7	1121,4	1176,6	1155,0	1183,1	1135,0	1099,7	1180,5
Totaal Bouwland	1714,1	1681,0	1656,1	1639,9	1671,5	1653,0	1589,4	1536,2	1608,1	1671,4	1677,8	1755,9	1718,4	1778,1	1889,4	1873,3	1906,4
Grasland	1530,2	1524,6	1530,4	1540,4	1501,8	1502,1	1557,2	1619,2	1543,8	1520,3	1500,8	1423,8	1466,7	1378,3	1305,6	1283,7	1206,2
Overige	2,3	1,1	1,6	3,2	1,2	2,0	0,7	2,5	2,7	2,5	3,6	3,2	2,1	2,1	34,2	42,7	43,5
Totaal	3246,6	3206,6	3188,0	3183,5	3174,5	3157,1	3147,3	3157,9	3154,6	3194,3	3182,2	3182,9	3187,2	3158,5	3229,2	3199,8	3156,1

Figuur 11: overzicht van teelten in de 2 kilometerzone rondom de Grootte Peel voor de periode 2009-2025

In bijlagen 1,2 en 3 zijn gedetailleerdere tabellen opgenomen met percentages per teelt.

⁵ Een overzicht van gebruik bestrijdingsmiddelen in kg per gewas per hectare

<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85130NED/table>

⁶ Zie o.a. <https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/rapport-snelle-groei-pfas-pesticiden-in-landbouw-zorgen-om-drinkwater>

<https://www.clm.nl/wp-content/uploads/pda/2025/11/1236-CLM-rapportage-PFAS-pesticiden-provincies.pdf>

Resultaten analyse percelen 500 meter

In onderstaande tabel staat het aantal hectaren van de hoofdcategorieën zoals opgenomen in de BRP gewaspercelen. De hoofdcategorie 'bouwland' is opgesplitst in subcategorieën. De oranje categorieën worden ingeschat als intensief bouwland en de gele categorieën als extensief. Wat betreft de problematiek die er is om deze indeling te maken, verwijzen we naar de vorige paragraaf.

Aantal hectaren zoals opgenomen in BRP-gewaspercelen binnen een afstand van 500 meter rondom N2000-gebied de Grootte Peel (buiten gerealiseerd aangrenzend NNN)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(Boom)kwekerij, vaste planten	1,4	1,9	1,9	0,5	1,4	2,5	2,4	1,4	1,7	3,8	4,2	2,1	2,4	5,0	6,0	5,6	5,5
Aardappelen	42,3	12,3	9,0	17,8	18,8	9,1	13,9	21,1	43,6	16,9	28,3	23,4	20,8	28,1	45,1	57,0	62,8
Bieten	14,6	9,3	13,4	9,5	12,9	16,2	8,0	20,3	12,1	16,1	9,9	30,1	11,0	28,9	27,3	39,8	42,8
Bouwland - overig		1,3	3,0		0,5	0,7	5,2	0,7	0,7	0,7	0,6	2,4	10,0	1,9	1,0	2,3	8,3
Fruitteelt: Fruit en Noten	1,3		1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,8	4,6	2,0	
Granen	5,1	2,6	2,2	1,6		3,0	4,4	5,3	5,7	19,8	12,2	6,5	19,6	18,8	11,4	11,4	22,4
Groenbemester, Braak, Vanggewas							7,0	4,5	3,6	3,6	2,3	3,2	1,0	2,8	8,3	16,7	15,5
Groenten - overig	2,3	11,1	11,0	15,9	23,7	20,1	12,6	16,8	16,4	5,3	5,8	10,0	4,9	11,7	18,6	15,6	2,5
Maïs	226,9	255,9	252,9	265,9	248,4	244,4	237,8	193,9	219,5	226,3	238,1	241,4	215,6	217,0	199,4	153,1	179,0
Sierteelt: Bloembollen en Knollen	4,3	3,1	7,3								1,3				12,7	8,7	14,6
Uien										9,5	10,5	0,6	8,9			24,2	9,8
Categorie – Bouwland	298,2	297,4	301,9	314,1	308,6	298,9	294,1	266,8	306,2	306,1	314,8	322,5	297,1	316,1	334,3	336,4	363,0
	42,28%	42,48%	43,26%	45,55%	44,72%	43,59%	42,07%	38,45%	43,79%	44,04%	45,25%	46,90%	43,00%	46,53%	47,46%	48,15%	52,54%
Categorie - Braakland																	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categorie - Grasland	406,5	402,1	395,5	375,0	381,4	386,9	404,9	427,1	392,8	389,0	379,7	364,5	393,2	362,6	360,2	347,7	313,2
	57,63%	57,44%	56,67%	54,38%	55,28%	56,41%	57,93%	61,55%	56,18%	55,96%	54,59%	53,00%	56,90%	53,37%	51,13%	49,78%	45,33%
Categorie - Landschapselement															10,0	8,3	8,5
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	1,19%	1,24%
Categorie - Natuurterrein	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,1	0,7	0,7	0,7	0,0	4,8	4,8
	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,16%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,68%	0,69%
Categorie - Overige	0,5	0,6	0,5	0,5												1,4	1,4
	0,07%	0,08%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
Totaal	705,24	700,14	697,97	689,60	690,05	685,83	699,06	693,93	699,25	695,13	695,64	687,70	690,93	679,41	704,44	698,60	690,91
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Per hoofdcategorie																	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Intensief Bouwland	66,2	37,7	43,9	46,6	59,7	50,9	39,8	62,5	76,8	55,8	61,6	69,0	50,9	75,6	114,2	152,9	137,9
Extensief Bouwland	232,0	259,7	258,1	267,5	248,9	248,1	254,3	204,3	229,4	250,3	253,2	253,5	246,2	240,5	220,1	183,4	225,1
Totaal Bouwland	298,2	297,4	301,9	314,1	308,6	298,9	294,1	266,8	306,2	306,1	314,8	322,5	297,1	316,1	334,3	336,4	363,0
Grasland	406,5	402,1	395,5	375,0	381,4	386,9	404,9	427,1	392,8	389,0	379,7	364,5	393,2	362,6	360,2	347,7	313,2
Overige	0,6	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,1	0,7	0,7	0,7	10,0	14,5	14,7
Totaal	705,2	700,1	698,0	689,6	690,1	685,8	699,1	693,9	699,3	695,1	695,6	687,7	690,9	679,4	704,4	698,6	690,9

Figuur 12: overzicht van teelten in de 500 meterzone rondom de Grootte Peel voor de periode 2009-2025

In bijlagen 1,2 en 3 zijn gedetailleerdere tabellen opgenomen met percentages per teelt.

Bijlage 1: perceelgebruik 2 kilometerzone Groote Peel: met percentages

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%
(Boom)kwekerij, vaste planten	29,7	0,9%	36,5	1,1%	46,3	1,5%	73,6	2,3%	71,8	2,3%	64,7	2,1%	59,2	1,9%	60,0	1,9%	63,1	2,0%	57,7	1,8%	58,6	1,8%	52,8	1,7%	51,1	1,6%	59,0	1,9%	61,7	1,9%	46,1	1,4%	41,2	1,3%
Aardappelen	195,2	6,0%	177,8	5,5%	164,6	5,2%	120,9	3,8%	155,0	4,9%	181,7	5,8%	95,3	3,0%	140,1	4,4%	191,6	6,1%	186,0	5,8%	216,1	6,8%	248,8	7,8%	223,1	7,0%	242,4	7,7%	313,6	9,7%	299,6	9,4%	313,4	9,9%
Bieten	92,4	2,8%	54,5	1,7%	58,0	1,8%	67,6	2,1%	59,3	1,9%	81,7	2,6%	67,5	2,1%	88,3	2,8%	95,4	3,0%	140,0	4,4%	120,7	3,8%	168,1	5,3%	112,0	3,5%	142,4	4,5%	111,7	3,5%	183,7	5,7%	129,8	4,1%
Bouwland - overig	20,3	0,6%	17,2	0,5%	10,1	0,3%	5,0	0,2%	3,8	0,1%	6,9	0,2%	7,9	0,3%	16,0	0,5%	5,7	0,2%	6,9	0,2%	11,0	0,3%	9,2	0,3%	17,8	0,6%	8,3	0,3%	24,6	0,8%	20,7	0,6%	26,5	0,8%
Fruiteelt: Fruit en Noten	8,9	0,3%	3,3	0,1%	9,8	0,3%	11,5	0,4%	9,6	0,3%	9,6	0,3%	9,6	0,3%	9,6	0,3%	14,7	0,5%	15,7	0,5%	15,3	0,5%	9,8	0,3%	15,3	0,5%	11,2	0,4%	11,3	0,3%	5,5	0,2%	1,1	0,0%
Granen	42,8	1,3%	36,3	1,1%	30,2	0,9%	24,3	0,8%	38,7	1,2%	20,6	0,7%	79,1	2,5%	41,8	1,3%	38,9	1,2%	82,9	2,6%	66,1	2,1%	95,3	3,0%	78,9	2,5%	74,6	2,4%	62,8	1,9%	57,5	1,8%	108,4	3,4%
Groenbemester, Braak, Vanggewas	1,2	0,0%	0,0%	0,0%	11,7	0,4%	4,0	0,1%	8,0	0,3%	2,5	0,1%	9,9	0,3%	9,7	0,3%	5,2	0,2%	8,9	0,3%	7,5	0,2%	10,5	0,3%	9,3	0,3%	19,1	0,6%	43,6	1,3%	89,9	2,8%	85,7	2,7%
Groenten - overig	62,5	1,9%	102,1	3,2%	90,2	2,8%	131,8	4,1%	124,3	3,9%	152,2	4,8%	132,2	4,2%	145,2	4,6%	71,5	2,3%	34,7	1,1%	134,7	4,2%	71,2	2,2%	126,0	4,0%	115,3	3,6%	209,2	6,5%	163,5	5,1%	149,9	4,8%
Mais	1.250,0	38,5%	1.244,1	38,8%	1.227,9	38,5%	1.188,8	37,3%	1.192,1	37,6%	1.131,5	35,8%	1.108,0	35,2%	994,9	31,5%	1.072,9	34,0%	1.071,0	33,5%	1.036,8	32,6%	1.061,5	33,4%	1.049,0	32,9%	1.081,1	34,2%	1.004,1	31,1%	931,7	29,1%	959,8	30,4%
Sierteelt: Bloembollen en Knollen	11,2	0,3%	9,1	0,3%	7,3	0,2%	7,8	0,2%	8,8	0,3%	1,5	0,0%	11,8	0,4%	19,0	0,6%	6,0	0,2%	24,9	0,8%	0,0%	0,0%	3,6	0,1%	8,9	0,3%	11,0	0,3%	22,6	0,7%	29,2	0,9%	27,2	0,9%
Uien	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1	0,3%	11,7	0,4%	43,2	1,4%	42,8	1,3%	11,0	0,3%	24,9	0,8%	26,9	0,8%	13,8	0,4%	24,3	0,8%	45,9	1,4%	63,3	2,0%
Categorie – Bouwland	1.714,1	52,8%	1.681,0	52,4%	1.656,1	51,9%	1.639,9	51,5%	1.671,5	52,7%	1.653,0	52,4%	1.589,4	50,5%	1.536,2	48,6%	1.608,1	51,0%	1.671,4	52,3%	1.677,8	52,7%	1.755,9	55,2%	1.718,4	53,9%	1.778,1	56,3%	1.889,4	58,5%	1.873,3	58,5%	1.906,4	60,4%
Categorie - Braakland	0,3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5	0,0%	0,1	0,0%	0,0%	0,0%	0,2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0	0,0%	3,2	0,1%		
Categorie - Grasland	1.530,2	47,1%	1.524,6	47,5%	1.530,4	48,0%	1.540,4	48,4%	1.501,8	47,3%	1.502,1	47,6%	1.557,2	49,5%	1.619,2	51,3%	1.543,8	48,9%	1.520,3	47,6%	1.500,8	47,2%	1.423,8	44,7%	1.466,7	46,0%	1.378,3	43,6%	1.305,6	40,4%	1.283,7	40,1%	1.206,2	38,2%
Categorie - Landschapselement	0,1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,0	1,0%	26,1	0,8%	24,7	0,8%
Categorie - Natuurterrein	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1,5	0,0%	0,0	0,0%	2,0	0,1%	2,2	0,1%	2,0	0,1%	3,1	0,1%	1,2	0,0%	0,7	0,0%	0,7	0,0%	1,8	0,1%	8,5	0,3%	8,4	0,3%
Categorie - Overige	1,9	0,1%	1,1	0,0%	1,6	0,0%	1,7	0,1%	1,2	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%	1,9	0,1%	1,4	0,0%	1,4	0,0%	7,2	0,2%	7,2	0,2%		
Totaal	3.246,6	100,0%	3.206,6	100,0%	3.188,0	100,0%	3.183,5	100,0%	3.174,5	100,0%	3.157,1	100,0%	3.147,3	100,0%	3.157,9	100,0%	3.154,6	100,0%	3.194,3	100,0%	3.182,2	100,0%	3.182,9	100,0%	3.187,2	100,0%	3.158,5	100,0%	3.229,2	100,0%	3.199,8	100,0%	3.156,1	100,0%

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%
Intensief Bouwland	399,9	12,3%	383,3	12,0%	376,2	11,8%	417,7	13,1%	428,9	13,5%	491,6	15,6%	384,7	12,2%	473,9	15,0%	485,5	15,4%	501,8	15,7%	556,4	17,5%	579,3	18,2%	563,4	17,7%	595,0	18,8%	754,3	23,4%	773,6	24,2%	725,9	23,0%
Extensief Bouwland	1.314,2	40,5%	1.297,6	40,5%	1.279,9	40,1%	1.222,2	38,4%	1.242,6	39,1%	1.161,4	36,8%	1.204,8	38,3%	1.062,3	33,6%	1.122,6	35,6%	1.169,7	36,6%	1.121,4	35,2%	1.176,6	37,0%	1.155,0	36,2%	1.183,1	37,5%	1.135,0	35,1%	1.099,7	34,4%	1.180,5	37,4%
Grasland	1.530,2	47,1%	1.524,6	47,5%	1.530,4	48,0%	1.540,4	48,4%	1.501,8	47,3%	1.502,1	47,6%	1.557,2	49,5%	1.619,2	51,3%	1.543,8	48,9%	1.520,3	47,6%	1.500,8	47,2%	1.423,8	44,7%	1.466,7	46,0%	1.378,3	43,6%	1.305,6	40,4%	1.283,7	40,1%	1.206,2	38,2%
Overige	2,3	0,1%	1,1	0,0%	1,6	0,1%	3,2	0,1%	1,2	0,0%	2,0	0,1%	0,7	0,0%	2,5	0,1%	2,7	0,1%	2,5	0,1%	3,6	0,1%	3,2	0,1%	2,1	0,1%	2,1	0,1%	34,2	1,1%	42,7	1,3%	43,5	1,4%
Totaal	3.246,6	100,0%	3.206,6	100,0%	3.188,0	100,0%	3.183,5	100,0%	3.174,5	100,0%	3.157,1	100,0%	3.147,3	100,0%	3.157,9	100,0%	3.154,6	100,0%	3.194,3	100,0%	3.182,2	100,0%	3.182,9	100,0%	3.187,2	100,0%	3.158,5	100,0%	3.229,2	100,0%	3.199,8	100,0%	3.156,1	100,0%

Bijlage 2: perceelgebruik 500 meterzone Groote Peel: met percentages

Overzicht BRP-gewaspercelen: percelen binnen 500 meter rondom N2000-gebied de Groote Peel (excl.de percelen binnen N2000-gebied en de NNN-gebieden daar aangrenzend, die per ultimo 2025 zijn ingevuld)

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%
(Boom)kwekerij, vaste planten	1,4	0,2%	1,9	0,3%	1,9	0,3%	0,5	0,1%	1,4	0,2%	2,5	0,4%	2,4	0,3%	1,4	0,2%	1,7	0,2%	3,8	0,6%	4,2	0,6%	2,1	0,3%	2,4	0,3%	5,0	0,7%	6,0	0,8%	5,6	0,8%	5,5	0,8%
Aardappelen	42,3	6,0%	12,3	1,8%	9,0	1,3%	17,8	2,6%	18,8	2,7%	9,1	1,3%	13,9	2,0%	21,1	3,0%	43,6	6,2%	16,9	2,4%	28,3	4,1%	23,4	3,4%	20,8	3,0%	28,1	4,1%	45,1	6,4%	57,0	8,2%	62,8	9,1%
Bieten	14,6	2,1%	9,3	1,3%	13,4	1,9%	9,5	1,4%	12,9	1,9%	16,2	2,4%	8,0	1,1%	20,3	2,9%	12,1	1,7%	16,1	2,3%	9,9	1,4%	30,1	4,4%	11,0	1,6%	28,9	4,3%	27,3	3,9%	39,8	5,7%	42,8	6,2%
Bouwland - overig		0,0%	1,3	0,2%	3,0	0,4%		0,0%	0,5	0,1%	0,7	0,1%	5,2	0,7%	0,7	0,1%	0,7	0,1%	0,7	0,1%	0,6	0,1%	2,4	0,4%	10,0	1,5%	1,9	0,3%	1,0	0,1%	2,3	0,3%	8,3	1,2%
Fruittelt: Fruit en Noten	1,3	0,2%		0,0%	1,3	0,2%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	3,0	0,4%	1,8	0,3%	4,6	0,7%	2,0	0,3%		0,0%
Granen	5,1	0,7%	2,6	0,4%	2,2	0,3%	1,6	0,2%		0,0%	3,0	0,4%	4,4	0,6%	5,3	0,8%	5,7	0,8%	19,8	2,8%	12,2	1,8%	6,5	0,9%	19,6	2,8%	18,8	2,8%	11,4	1,6%	11,4	1,6%	22,4	3,2%
Groenbemester, Braak, Vanggewas		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	7,0	1,0%	4,5	0,6%	3,6	0,5%	3,6	0,5%	2,3	0,3%	3,2	0,5%	1,0	0,1%	2,8	0,4%	8,3	1,2%	16,7	2,4%	15,5	2,2%
Groenten - overig	2,3	0,3%	11,1	1,6%	11,0	1,6%	15,9	2,3%	23,7	3,4%	20,1	2,9%	12,6	1,8%	16,8	2,4%	16,4	2,3%	5,3	0,8%	5,8	0,8%	10,0	1,4%	4,9	0,7%	11,7	1,7%	18,6	2,6%	15,6	2,2%	2,5	0,4%
Mais	226,9	32,2%	255,9	36,5%	252,9	36,2%	265,9	38,6%	248,4	36,0%	244,4	35,6%	237,8	34,0%	193,9	27,9%	219,5	31,4%	226,3	32,5%	238,1	34,2%	241,4	35,1%	215,6	31,2%	217,0	31,9%	199,4	28,3%	153,1	21,9%	179,0	25,9%
Siertelt: Bloembollen en Knollen	4,3	0,6%	3,1	0,4%	7,3	1,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1,3	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	12,7	1,8%	8,7	1,2%	14,6	2,1%		
Uien		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	9,5	1,4%	10,5	1,5%	0,6	0,1%	8,9	1,3%		0,0%		0,0%	24,2	3,5%	9,8	1,4%
Totaal	705,2	100,0%	700,1	100,0%	698,0	100,0%	689,6	100,0%	690,1	100,0%	685,8	100,0%	699,1	100,0%	693,9	100,0%	699,3	100,0%	695,1	100,0%	695,6	100,0%	687,7	100,0%	690,9	100,0%	679,4	100,0%	704,4	100,0%	698,6	100,0%	690,9	100,0%

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%
Intensief Bouwland	66,2	9,4%	37,7	5,4%	43,9	6,3%	46,6	6,8%	59,7	8,7%	50,9	7,4%	39,8	5,7%	62,5	9,0%	76,8	11,0%	55,8	8,0%	61,6	8,9%	69,0	10,0%	50,9	7,4%	75,6	11,1%	114,2	16,2%	152,9	21,9%	137,9	20,0%
Extensief Bouwland	232,0	32,9%	259,7	37,1%	258,1	37,0%	267,5	38,8%	248,9	36,1%	248,1	36,2%	254,3	36,4%	204,3	29,4%	229,4	32,8%	250,3	36,0%	253,2	36,4%	253,5	36,9%	246,2	35,6%	240,5	35,4%	220,1	31,2%	183,4	26,3%	225,1	32,6%
Totaal Bouwland	298,2	42,3%	297,4	42,5%	301,9	43,3%	314,1	45,5%	308,6	44,7%	298,9	43,6%	294,1	42,1%	266,8	38,4%	306,2	43,8%	306,1	44,0%	314,8	45,2%	322,5	46,9%	297,1	43,0%	316,1	46,5%	334,3	47,5%	336,4	48,1%	363,0	52,5%
Grasland	406,5	57,6%	402,1	57,4%	395,5	56,7%	375,0	54,4%	381,4	55,3%	386,9	56,4%	404,9	57,9%	427,1	61,6%	392,8	56,2%	389,0	56,0%	379,7	54,6%	364,5	53,0%	393,2	56,9%	362,6	53,4%	360,2	51,1%	347,7	49,8%	313,2	45,3%
Overige	0,6	0,1%	0,6	0,1%	0,5	0,1%	0,5	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	1,1	0,2%	0,7	0,1%	0,7	0,1%	0,7	0,1%	10,0	1,4%	14,5	2,1%	14,7	2,1%
Totaal	705,2	100,0%	700,1	100,0%	698,0	100,0%	689,6	100,0%	690,1	100,0%	685,8	100,0%	699,1	100,0%	693,9	100,0%	699,3	100,0%	695,1	100,0%	695,6	100,0%	687,7	100,0%	690,9	100,0%	679,4	100,0%	704,4	100,0%	698,6	100,0%	690,9	100,0%

Bijlage 3: vergelijking perceelgebruik beide zones Groote Peel: percentages

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m		
(Boom)kwekerij, vaste planten	0,2%	0,9%	0,3%	1,1%	0,3%	1,5%	0,1%	2,3%	0,2%	2,3%	0,4%	2,1%	0,3%	1,9%	0,2%	1,9%	0,2%	2,0%	0,6%	1,8%	0,6%	1,8%	0,3%	1,7%	0,3%	1,6%	0,7%	1,9%	0,8%	1,9%	0,8%	1,4%	0,8%	1,3%
Aardappelen	6,0%	6,0%	1,8%	5,5%	1,3%	5,2%	2,6%	3,8%	2,7%	4,9%	1,3%	5,8%	2,0%	3,0%	3,0%	4,4%	6,2%	6,1%	2,4%	5,8%	4,1%	6,8%	3,4%	7,8%	3,0%	7,0%	4,1%	7,7%	6,4%	9,7%	8,2%	9,4%	9,1%	9,9%
Bieten	2,1%	2,8%	1,3%	1,7%	1,9%	1,8%	1,4%	2,1%	1,9%	1,9%	2,4%	2,6%	1,1%	2,1%	2,9%	2,8%	1,7%	3,0%	2,3%	4,4%	1,4%	3,8%	4,4%	5,3%	1,6%	3,5%	4,3%	4,5%	3,9%	3,5%	5,7%	5,7%	6,2%	4,1%
Bouwland - overig	0,0%	0,6%	0,2%	0,5%	0,4%	0,3%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,7%	0,3%	0,1%	0,5%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%	1,5%	0,6%	0,3%	0,3%	0,1%	0,8%	0,3%	0,6%	1,2%	0,8%
Fruiteelt: Fruit en Noten	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%	0,7%	0,3%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%
Granen	0,7%	1,3%	0,4%	1,1%	0,3%	0,9%	0,2%	0,8%	0,0%	1,2%	0,4%	0,7%	0,6%	2,5%	0,8%	1,3%	0,8%	1,2%	2,8%	2,6%	1,8%	2,1%	0,9%	3,0%	2,8%	2,5%	2,8%	2,4%	1,6%	1,9%	1,6%	1,8%	3,2%	3,4%
Groenbemester, Braak, Vanggewas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	1,0%	0,3%	0,6%	0,3%	0,5%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%	0,2%	0,5%	0,3%	0,1%	0,3%	0,4%	0,6%	1,2%	1,3%	2,4%	2,8%	2,2%	2,7%
Groenten - overig	0,3%	1,9%	1,6%	3,2%	1,6%	2,8%	2,3%	4,1%	3,4%	3,9%	2,9%	4,8%	1,8%	4,2%	2,4%	4,6%	2,3%	2,3%	0,8%	1,1%	0,8%	4,2%	1,4%	2,2%	0,7%	4,0%	1,7%	3,6%	2,6%	6,5%	2,2%	5,1%	0,4%	4,8%
Mais	32,2%	38,5%	36,5%	38,8%	36,2%	38,5%	38,6%	37,3%	36,0%	37,6%	35,6%	35,8%	34,0%	35,2%	27,9%	31,5%	31,4%	34,0%	32,5%	33,5%	34,2%	32,6%	35,1%	33,4%	31,2%	32,9%	31,9%	34,2%	28,3%	31,1%	21,9%	29,1%	25,9%	30,4%
Sierteelt: Bloembollen en Knollen	0,6%	0,3%	0,4%	0,3%	1,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,6%	0,0%	0,2%	0,2%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	1,8%	0,7%	1,2%	0,9%	2,1%	0,9%
Uien	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,4%	0,0%	1,4%	1,4%	1,3%	1,5%	0,3%	0,1%	0,8%	1,3%	0,8%	0,0%	0,4%	0,0%	0,8%	3,5%	1,4%	1,4%	2,0%
Categorie – Bouwland	42,3%	52,8%	42,5%	52,4%	43,3%	51,9%	45,5%	51,5%	44,7%	52,7%	43,6%	52,4%	42,1%	50,5%	38,4%	48,6%	43,8%	51,0%	44,0%	52,3%	45,2%	52,7%	46,9%	55,2%	43,0%	53,9%	46,5%	56,3%	47,5%	58,5%	48,1%	58,5%	52,5%	60,4%
Categorie - Braakland	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	
Categorie - Grasland	57,6%	47,1%	57,4%	47,5%	56,7%	48,0%	54,4%	48,4%	55,3%	47,3%	56,4%	47,6%	57,9%	49,5%	61,6%	51,3%	56,2%	48,9%	56,0%	47,6%	54,6%	47,2%	53,0%	44,7%	56,9%	46,0%	53,4%	43,6%	51,1%	40,4%	49,8%	40,1%	45,3%	38,2%
Categorie - Landschapselement	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,0%	1,2%	0,8%	1,2%	0,8%
Categorie - Natuurterrein	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	0,3%	0,7%	0,3%
Categorie - Overige	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m	500m	2000m		
Intensief Bouwland	9,4%	12,3%	5,4%	12,0%	6,3%	11,8%	6,8%	13,1%	8,7%	13,5%	7,4%	15,6%	5,7%	12,2%	9,0%	15,0%	11,0%	15,4%	8,0%	15,7%	8,9%	17,5%	10,0%	18,2%	7,4%	17,7%	11,1%	18,8%	16,2%	23,4%	21,9%	24,2%	20,0%	23,0%
Extensief Bouwland	32,9%	40,5%	37,1%	40,5%	37,0%	40,1%	38,8%	38,4%	36,1%	39,1%	36,2%	36,8%	36,4%	38,3%	29,4%	33,6%	32,8%	35,6%	36,0%	36,6%	36,4%	35,2%	36,9%	37,0%	35,6%	36,2%	35,4%	37,5%	31,2%	35,1%	26,3%	34,4%	32,6%	37,4%
Totaal Bouwland	42,3%	52,8%	42,5%	52,4%	43,3%	51,9%	45,5%	51,5%	44,7%	52,7%	43,6%	52,4%	42,1%	50,5%	38,4%	48,6%	43,8%	51,0%	44,0%	52,3%	45,2%	52,7%	46,9%	55,2%	43,0%	53,9%	46,5%	56,3%	47,5%	58,5%	48,1%	58,5%	52,5%	60,4%
Grasland	57,6%	47,1%	57,4%	47,5%	56,7%	48,0%	54,4%	48,4%	55,3%	47,3%	56,4%	47,6%	57,9%	49,5%	61,6%	51,3%	56,2%	48,9%	56,0%	47,6%	54,6%	47,2%	53,0%	44,7%	56,9%	46,0%	53,4%	43,6%	51,1%	40,4%	49,8%	40,1%	45,3%	38,2%
Overige	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1,4%	1,1%	2,1%	1,3%	2,1%	1,4%	
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	



Analyse en rapportage in opdracht
van Werkgroep Behoud de Peel door
NovaGaia.nl

